



Todos nuestros equipos están diseñados para un uso continuo de una forma segura y confiable

SIERRAS PARA CARNE

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS:

**Sistema de doble mesa fija.**

Fácil de desarmar, obteniendo un mejor acceso a los componentes internos.

**Cortes consistentes.**

El bisteckeador tiene una escala que permite realizar cortes consistentes del mismo ancho según sea regulado.

**Sistema de tensión y alineación automático.**

Sistema de tensión autoajutable que evita el sobreestiramiento de la cinta banda, aumentando la vida de esta.

**Sistemas de seguridad.**

Sistema de corte eléctrico automático del equipo al abrir o mantener abierta la puerta, guarda para pulgar, guarda de corte, y botón de paro de emergencia.

**Rápido armado y desarmado de sus componentes.**

Las piezas son desmontables sin el uso de herramientas agilizando las labores de limpieza y evitando así pérdidas de tiempo.

**Mesa móvil con ocho ruedas y fijación en cualquier punto.**

Las ocho ruedas evitan atorones y permiten que la mesa se deslice fácilmente, mientras que la fijación en cualquier punto permite satisfacer los diferentes requerimientos de corte.

**Amplia charola recolectora de residuos.**

Es fácilmente desmontable y su gran tamaño evita pérdidas de tiempo al tener que vaciar continuamente.

**Cuatro patas ajustables de 3 pulgadas de longitud.**

Su diseño permite ajustar la altura según el operador y el tipo de irregularidad del piso, dando mayor estabilidad y comodidad al equipo.

**Poleas fabricadas en acero inoxidable.**

Estas poleas de larga duración, nunca se oxidarán dando una mejor apariencia al equipo. (Solo disponibles en modelo SI-116P-3AI y SI-120P-5AI).

**Poleas fabricadas en acero vaciado estañadas.**

Estas poleas de larga duración con un recubrimiento de estaño proporcionan una mejor protección y mejor apariencia al equipo. (Solo modelos SI-120T-5AI y SI-116T-3AI)

**Sistema de desplazamiento del producto**

Dicho sistema permite a la carne caer libremente dentro de una canasta para facilitar su manejo y ahorrar tiempo (Solo disponible en modelo SI-116P-3AI y SI-120P-5AI).

Construcción confiable

Su construcción de acero al carbon horneado o acero inoxidable la hacen resistente al paso del tiempo, manteniendo una apariencia siempre nueva.

Poleas desmontables e intercambiables.

Estos componentes son desmontables para que reciban una limpieza profunda y efectiva, mientras que su capacidad de ser intercambiados evitan pérdidas de tiempo y confusiones.



HACIENDO EQUIPO CON USTED

VENTAJAS:

- Construcción robusta con materiales de la más alta calidad.
- Mayor higiene debido a la facilidad de desarme y aseo de sus componentes.
- Excelente rendimiento y eficiencia al procesar la carne.
- Fluidez y suavidad al cortar debido a sus 8 rodamientos.
- Lavable a presión de agua.
- Múltiples elementos de seguridad para proteger al operador.

MODELOS DE SIERRAS PARA CARNE

Modelo	SI-116T-3AI / SI-120T-5AI	SI-116P-3AI / SI-120P-5AI	SI-142P-5AI	
Especificaciones	Motor (HP)	3 / 5	3 / 5	5
	Voltaje (Volts)	220-440	220-440	220-440
	Velocidad cinta (Mts/Seg)	16	16	18
	Diámetro de poleas (Pulg.)	14	14	16
	Tipo de tensión	Automática	Automática	Automática
	Medida de la banda (Pulg.)	116 / 120	116 / 120	142
	Altura de garganta (Pulg.)	17.5 / 19.5	17.5 / 19.5	20.5
	Ancho de garganta (Pulg.)	13.75	13.75	15.75
	Peso (Kg)	230	230	251
	Tipo transmisión	Banda	Banda	Banda
	Materiales	Estructura	Al	Al
Columna		AC-Horneado	Al	Al
"L" de motor		AC-Horneado	Al	Al
Cajón de motor		Al	Al	Al
Puerta inferior		Al	Al	Al
Charola recolectora		Al	Al	Al
Puertas y complementos		Al	Al	Al
Poleas		FoVo Estañado	Al	FoVo Estañado
Características	Ajuste de nivelación 3"	Si	Si	Si
	Corte electrónico al abrir puertas	Si	Si	Si
	Interruptor de paro de emergencia	Si	Si	Si
	Empujador de último corte	Si	Si	Si
	Regulador de corte	Si	Si	Si
	Guarda ajustable para sierra cinta	Si	Si	Si
	Charola recolectora de residuos	Si	Si	Si
	Mesa fija en dos partes	Si	Si	Si
	Poleas desmontables e intercambiables	Si	Si	Si
	Mesa móvil de fijación en cualquier punto	Si	Si	Si
	Sistema de desplazamiento del producto	No	Si	No
	Robusto diseño a prueba de vuelcos	Si	Si	Si
	Lavable a presión de agua	Si	Si	Si
	Acceso total a sus componentes para su limpieza	Si	Si	Si
	Partes mecánicas y eléctricas totalmente aisladas	Si	Si	Si

Notas:

Al = Acero Inoxidable

AC = Acero al Carbón

FoVo = Fierro Vaciado

Lerdo de Tejada #106
Col. El Lechugal
Santa Catarina, N.L. C.P. 66376
México

+52 (81) 8336-2735
+52 (81) 8336-9643
+52 (81) 8336-2787
ventas@dtmsa.com





Todos nuestros equipos están diseñados para un uso continuo de una forma segura y confiable

SIERRA PARA CARNE SI-116E-1.5AC

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:



Sistema de doble mesa fija.

Fácil de desarmar, obteniendo un mejor acceso a los componentes internos.



Cortes consistentes.

El bisteckeador tiene una escala que permite realizar cortes consistentes del mismo ancho, según sea regulado.



Sistema de tensión y alineación automático.

Sistema de tensión autoajutable que evita el sobreestiramiento de la cinta banda, aumentando la vida de esta.



Sistemas de seguridad.

Incluye elementos de seguridad como guarda para pulgar y guarda de corte con el fin de hacer su uso más seguro para el operador.



Rápido armado y desarmado de sus componentes.

Las piezas son desmontables sin el uso de herramientas agilizando las labores de limpieza y evitando así pérdidas de tiempo.



Mesa móvil con cuatro ruedas.

Las cuatro ruedas permiten que la mesa se deslice fácilmente.



Amplia charola recolectora de residuos.

Es fácilmente desmontable y su gran tamaño evita pérdidas de tiempo al tenerla que vaciar continuamente.



Cuatro patas ajustables de 3 pulgadas de longitud.

Su diseño permite ajustar la altura según el operador y el tipo de irregularidad del piso, dando mayor estabilidad y comodidad al equipo.



Poleas fabricadas en acero vaciado pintadas.

Estas poleas pintadas de larga duración proporcionan una mejor protección y mejor apariencia al equipo.


Construcción confiable.

Su construcción de acero al carbón horneado la hacen resistente al paso del tiempo, manteniendo una apariencia siempre nueva.



VENTAJAS:

- Alta calidad a un precio accesible.
- Mayor higiene debido a la facilidad de desarme para aseo de sus componentes.
- Pintura electrostática de grado alimenticio.
- Excelente rendimiento y eficiencia al procesar la carne.
- Múltiples elementos de seguridad para proteger al operador.
- Construcción robusta con materiales de la más alta calidad.
- Partes en contacto con alimento en acero inoxidable.



SIERRA PARA CARNE SI-116E-1.5AC

	Modelo	SI-116E-1.5AC
Especificaciones	Motor (HP)	1.5
	Voltaje (Volts)	127/220
	Velocidad cinta (Mts/Seg)	16
	Diámetro de poleas (Pulg.)	14
	Tipo de tensión	Automática
	Medida de la banda (Pulg.)	116
	Altura de garganta (Pulg.)	16.5
	Ancho de garganta (Pulg.)	13.75
	Peso (Kg)	214
	Tipo transmisión	Banda
Materiales	Estructura	AC/Horneado
	Columna	AC/Horneado
	"L" de motor	AC/Horneado
	Cajón de motor	AC/Horneado
	Puerta inferior	AC/Horneado
	Charola recolectora	N/A
	Puertas y complementos	AC/Horneado
	Poleas	FoVo Horneado
Características	Ajuste de nivelación 3"	Si
	Corte electrónico al abrir puertas	No
	Interruptor de paro de emergencia	No
	Empujador de último corte	No
	Regulador de corte	Si
	Guarda ajustable para sierra cinta	Si
	Charola recolectora de residuos	No
	Mesa fija en dos partes	Si
	Poleas desmontables e intercambiables	No
	Mesa móvil de fijación en cualquier punto	No
	Sistema de desplazamiento del producto	No
	Robusto diseño a prueba de vuelcos	Si
	Lavable a presión de agua	No
	Acceso total a sus componentes para su limpieza	Si
Partes mecánicas y eléctricas totalmente aisladas	Si	

Notas:

AC = Acero al carbón

FoVo = Fierro vaciado

